



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура
Курганинского района**

ул. Первомайская, 30а, г. Курганинск, Россия, 352400
тел. 8 (86147) 2-55-52

27.01.2023 № 7-1-2023/196-23-20030031

Handwritten signature



Директору Государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания Краснодарского края
«Константиновский
психоневрологический интернат»

Фирстову С.В.

ул. Красная 22,
ст. Константиновская,
Курганинский район,
Краснодарский край

pni_konst@mtsr.krasnodar.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
в сфере охраны прав инвалидов, пожарной безопасности,
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Прокуратурой района по поручению прокуратуры края проведена проверка соблюдения прав граждан, пребывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства, в том числе в ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ».

Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», определена государственная политика в области социальной защиты инвалидов в РФ, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ.

Законом Краснодарского края от 27.04.2007 №1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае», принятым во исполнение положений Закона №181-ФЗ, дано определение объектам социальной инфраструктуры. К таковым относятся здания, здания, сооружения, их комплексы и входящие в их состав помещения многоквартирных домов (жилые помещения), учреждений социального, медицинского, бытового, культурно-зрелищного, торгового, кредитно-финансового, гостиничного, туристического, санаторно-курортного назначения, пассажирского обслуживания населения, общего и профессионального образования, воспитания, отдыха, туризма, физкультуры и спорта, трудовой деятельности, предназначенные для предоставления услуг связи и информационных услуг, административного назначения, иных учреждений и организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности и обслуживанием населения, а также участки и элементы застройки территорий указанных учреждений и пути движения пешеходов.

Бюджетной № 204-145-77
от 30.01.2023 г.

Прокуратура Курганинского района
Краснодарского края
№ 7-1-2023/196-23-20030031

В соответствии со ст. 1 вышеуказанного закона маломобильные граждане – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья), а также иные лица, испытывающие затруднения при движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. № 904/пр утвержден Свод правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020)

Требования настоящего свода правил подлежат выполнению при приспособлении зданий и сооружений, а также территорий общего пользования. Они распространяются на функционально-планировочные элементы территорий общего пользования, зданий и сооружений, отведенные для них земельные участки, включая подходы к зданиям и сооружениям, входные узлы, внутренние коммуникации, пути эвакуации, помещения проживания и для предоставления услуг (обслуживания) и места приложения труда.

Пунктом 5.1.16 СП 59.13330.2020 установлено, что горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса должны быть с размерами проходной части, не менее: - на общих путях движения с встречным движением - ширина - 1,8 м, длина - 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса - 1,8x1,8 м; - при движении в одном направлении - ширина - 1,5 м, длина - 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса - 1,5x1,5 м. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м.

Установлено, что в нарушение п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 вход баню ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» не оборудован всеми необходимыми элементами (пандусом).

Не оснащение здания указанным выше оборудованием, нарушает требования ст.15 Федерального закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которой организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования средствами связи и информации.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 утвержден свод правил СП 1.13130 «Системы

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020 Свод правил).

Согласно п.4.4.7 СП 1.13130.2020 свода правил лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.

Установлено, что окна выходящие на пожарную лестницу корпуса № 2 ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» являются не огнеупорными, что противоречит п.4.4.7 СП 1.13130.2020 свода правил.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, санитарно-гигиенического просвещения населения и пропаганды здорового образа жизни.

В соответствии с п. 2.11 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 (далее - СП 2.1.3678-20) уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений,

маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

В соответствии с п. 2.11 СП 2.1.3678-20 уборочный инвентарь маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу). Стиральные машины для стирки уборочного материала устанавливаются в местах комплектации уборочных тележек. Возможно использование одного держателя тряпок для всех видов помещений и поверхности, за исключением туалетов. Для уборки туалетов должен быть выделен отдельный комплект уборочного инвентаря.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается.

В нарушение указанных пунктов СП 2.1.3678-20 хранение уборочного инвентаря не упорядочено: допускается совместное хранение уборочного инвентаря для туалетов с другим инвентарем; в корпусе №5 ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» весь уборочный инвентарь для второго этажа хранится в туалетной комнате

Согласно п. 84 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (далее - СанПиН 3.3686-21) к использованию допускаются дезинфекционные средства, на которые имеются разрешительные документы, выданные в порядке и в случаях, установленных правом Евразийского экономического союза

В нарушение указанных норм в бане в целях дезинфекции допускается применение мыльно-керосинового раствора, не имеющего разрешительных документов.

В соответствии с пп.37 п.125 СанПиН 3.3686-21 в медицинских организациях при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования при воздушном и инфракрасном методах допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде (в открытых лотках), после чего их сразу используют по назначению; при стерилизации изделий в неупакованном виде воздушным методом не допускается хранение простерилизованных изделий в воздушном стерилизаторе и их использование на следующий день после стерилизации.

Пунктом 3610, 3617 СанПиН 3.3686-21 установлено, что при воздушном и инфракрасном методах допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде (в открытых лотках), после чего их сразу используют по назначению. Стерилизация медицинских изделий в неупакованном виде допускается при децентрализованной системе обработки в следующих случаях: стерилизации изделий растворами химических средств; при стерилизации металлических инструментов термическими методами (гласперленовый, инфракрасный, воздушный, паровой) в портативных стерилизаторах. Все изделия, простерилизованные в неупакованном виде, необходимо сразу использовать по назначению, перенос их из кабинета в кабинет запрещается. Не

допускается хранение неупакованных простерилизованных изделий в воздушном стерилизаторе и их использование на следующий день после стерилизации.

В нарушение указанных норм в медицинском кабинете для стерилизации металлических медицинских инструментов многократного применения используется сухожаровый шкаф (воздушный метод). На момент обследования в сухожаровом шкафу хранятся простерилизованные инструменты в неупакованном виде.

Инструменты, простерилизованные в неупакованном виде воздушным методом, не используют сразу по назначению, а допускается их хранение

Условия для хранения инструментов, простерилизованных воздушным методом в неупакованном виде, не созданы – отсутствует бактерицидная камера

В соответствии с п. 3586 СанПиН 3.3686-21 для предотвращения контаминации возбудителями ИСМП дезинфицирующих растворов их многократное использование для дезинфекции медицинских изделий допускается в течение рабочей смены, если их внешний вид не изменился (включая мутность, хлопья, осадок, изменение цвета) вне зависимости от наличия рекомендаций по срокам использования рабочих растворов дезинфицирующих средств, указанных в инструкциях по их применению.

Установлено, что в нарушение п. 3586 СанПиН 3.3686-21 для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов применяется 3% раствор «Самаровка», готовые рабочие растворы используются несколько дней до изменения внешнего вида раствора.

Многократное использование дезинфицирующих растворов для дезинфекции медицинских изделий допускается более, чем в течение одной рабочей смены - до изменения внешнего вида.

Выявленные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего исполнения работниками ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» своих должностных обязанностей и требований действующего законодательства, а также ввиду отсутствия надлежащего контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.7, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры Курганинского района, принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства и недопущению их впредь.

2. О дате рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора в письменной форме.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения закона.

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру Курганинского района в установленный законом месячный срок в письменной форме (с приложением

копий приказа о наложении дисциплинарного наказания и документов подтверждающих фактическое устранение нарушений).

И.о. заместителя прокурора
Курганинского района

советник юстиции

О.Ф. Снимщикова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0FCF331FAB5AA40297E72E90DF1CCDF4
Владелец Снимщикова Ольга Федоровна
Действителен с 14.06.2022 по 07.09.2023